




Beadalon®

“Baby” Jewel Loom®

by/par/por Julianna C. Avelar


**INSTRUCTION BOOKLET
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES**



Patent • Brevet • Patente: D676,879


Baby Jewel Loom Wire Woven Pendant

1




Working off of a spool of 26 Gauge Artistic Wire, place the warping wire against the button on the back of the Baby Jewel Loom leaving a 3 in (7.6 cm) tail.

2




Wrap the wire around the button twice.

3




Pull the wire up and around the top of the loom. Let the wire settle into one of the grooves and pull it across to the other side of the Baby Jewel Loom.

4




Line the wire up with a groove on the other side, then wrap it around the second button.

5



Continue steps 3 and 4, wrapping the wire around the button and across the length of the Loom, skipping one groove each time, until you have as many warp wires as your design needs. This design uses 11 warp wires and size 6 seed beads.

6




Secure the warp wire behind the button and wrap around a few times to secure.

If necessary, use nylon jaw pliers to straighten your warp wires. Do this gently so you don't move any wires out of place.


Note: This design uses 11 wires, so it will require 10 beads. Always use one less bead than you have wires.

7




String your beads on a piece of 26 gauge Artistic Wire. Place the beads and wire underneath the warp wire. The tail will be on the right and the working wire should be on the left. Push the beads up through the wires so that one bead is between each wire and hold them in place with your index finger.

8




Carefully and gently thread the 26 gauge wire back through the row of beads from left to right - this creates the weft portion of the weave. Make sure that the weft wire passes back through each bead and the warp wires are sandwiched in between the weft wire.

9




Pull the weft wire tight.

10




You may need to use a bent chain nose pliers to grasp onto the wires to make sure that the weft is snug against the warp.


11



String up the next row of beads according to the pattern. Hold the beads in place behind the warp wires. Make sure each space has one bead.


12






13

Pull the weft wire tight against the warp wire.




14

Continue adding each row according to your pattern.




15

Row 4.




16

Row 5.



17

Row 6.




18


Row 7.

Row 8.


19




20



21




22




To finish-off the design, add one seed bead to the 5th wire from each side as shown.

23




Add another bead over all three of the center wires.

24




Use round nose pliers to make a wrapped loop with all three wires.




25

Use wire cutters to trim the wire from the loop.



27

Repeat steps 22-25 to make matching loops on either side. You'll have one extra wire on each side. Bend this extra wire down to the side.



Weave the extra wire back and forth along the side of the pendant until you reach the middle to lock it into place.




29

Snip the excess wire as close to the pendant as possible and bend it into place with chain nose pliers.




Repeat steps 22-25 to make matching picots on the other side of the pendant. Make sure these loops are all perpendicular to the pendant so you can thread a chain through them.



30

Bend down each of the remaining side wires and weave them back through the sides so that they meet the other woven in wires.

31




Snip the excess wire and tuck in the ends.

The Baby Jewel Loom is ideal for making pendants, earrings, and bracelets with Artistic Wire!

Add jump rings and charms to the bottom of the pendant to embellish your design.




Thread a chain or bead stringing cord through the top to finish your design.



Mini-métier à bijoux

Pendentif en fil tressé

1




En travaillant à partir d'une bobine de fil Artistic Wire de calibre 26, placez le fil de chaîne contre le bouton situé à l'arrière du mini-métier à bijoux en laissant une queue de 7,6 cm (3 po).

2




Enroulez le fil autour du bouton deux fois.

3




Tirez le fil vers le haut pour le faire passer dans l'une des fentes, autour de la partie supérieure du métier, puis tirez-le vers l'autre côté du mini-métier à bijoux.

4



Alignez le fil avec la fente correspondante de l'autre côté, puis enroulez-le autour du deuxième bouton à l'arrière du métier.


5



Répétez les étapes 3 et 4, en entourant le fil autour du bouton et en le tirant d'un côté à l'autre du métier en sautant une fente chaque fois, jusqu'à ce que vous ayez tous les fils de chaîne dont vous avez besoin.

Remarque : Pour la chaîne, il faut toujours utiliser une perle de moins que le nombre de fils. Le modèle comporte 11 fils de chaîne, ce qui signifie que vous aurez besoin de 10 petites perles de taille 6.


6



Pour fixer le fil de chaîne, enroulez-le quelques fois autour du bouton.


Au besoin, utilisez des pinces à mâchoires de nylon pour étirer les fils de chaîne. Faites-le délicatement pour éviter de déplacer les fils.

7




Enfilez vos perles sur un bout de fil Artistic Wire de calibre 26. Placez ces perles enfilées sous le fil de la chaîne. La queue se situera à droite et le fil de travail, à gauche. Poussez les perles vers le haut pour faire en sorte qu'il ait une perle entre chaque fil. Tenez les perles bien en place avec votre index.

8




Soigneusement et délicatement, refaites passer le fil de calibre 26 dans les perles, de gauche à droite, pour créer la partie trame du tissage. Assurez-vous que le fil de trame traverse chacune des perles et que les fils de chaîne sont bien enserrés dans le fil de la trame.

9




Tirez fort sur le fil de trame.

10




Vous pouvez utiliser une pince à chaîne à bec coudé pour tenir les fils et vous assurer que la trame est bien serrée contre la chaîne.

11




Enfilez la rangée de perles suivante selon le modèle. Tenez les perles en place derrière les fils de chaîne. Assurez-vous qu'il y a bien une perle dans chaque espace entre les fils.

12




13




Tirez fort sur le fil de trame contre le fil de chaîne.

14




Continuez à tisser toutes les rangées de perles en suivant votre modèle.

15




Rangée 4.

16




Rangée 5.

17



Rangée 6.


18



Rangée 7.

Rangée 8.

19



20

Lorsque vous avez terminé le modèle du pendentif, coupez soigneusement les fils de chaîne des deux côtés pour les libérer du mini-métier à bijoux.

21

Tissez le fil de trame vers le bas, le long du côté du pendentif, afin de bien le fixer et de l'écartier pour mieux travailler.

22






Pour terminer le modèle, ajoutez une petite perle au cinquième et au septième fils en comptant à partir de la gauche, tel qu'il est illustré.

23

Enfilez une autre perle sur les trois fils du centre.

24

Utilisez des pinces à bec rond pour former une boucle enroulée avec ces trois fils.



Servez-vous des pinces coupantes pour tailler le fil de la boucle.

Répétez les étapes de 22 à 25 pour former des boucles identiques à gauche et à droite de cette première boucle. Il vous restera un fil libre à chaque extrémité. Pliez-les chacun vers le bas, le long du côté


Tissez chacun de ces fils excédentaires en faisant un mouvement de va-et-vient le long du côté jusqu'au milieu du pendentif pour le fixer en place.

Coupez le fil qui dépasse le plus près du pendentif possible et pliez-le en place avec les pinces à chaîne.

Répétez les étapes de 22 à 25 pour former des picots semblables de l'autre côté du pendentif. Assurez-vous que ces boucles sont perpendiculaires au pendentif, afin d'être en mesure d'y faire passer une chaîne.

Pliez chacun des deux fils restants aux extrémités et tissez-les comme vous l'avez fait avec les deux fils excédentaires de l'autre côté, de façon à ce qu'ils touchent ceux-ci au milieu.

31



Coupez l'excédent de fil et rentrez les extrémités.

Le mini-métier à bijoux est idéal pour fabriquer des pendentifs, des boucles d'oreille et des bracelets avec du fil Artistic Wire!




Ajoutez des bélières et des breloques à la partie inférieure du pendentif pour embellir votre modèle.

Enfilez une chaîne ou une corde pour enfilage de perles dans la partie supérieure pour terminer votre modèle.




Minitelar de joyería Dije de alambre tejido

1




A partir de una bobina de alambre Artistic Wire calibre 26, coloque el alambre de urdimbre contra el botón situado al reverso del minitelar de joyería dejando una punta de 7.6 cm (3").

2




Enrede el alambre alrededor del botón dos veces.

3




Jale el alambre hacia arriba, luego alrededor de la parte superior del telar. Pase el alambre por una de las ranuras y estírelo del otro lado del minitelar de joyería.

4



Alinee el alambre con la ranura correspondiente del otro lado, luego enrédelo en el segundo botón, detrás del telar.


5



Repita los pasos 3 y 4, enredando el alambre en el botón y estirándolo de un lado al otro del telar saltando una ranura cada vez, hasta que tenga todos los alambres de urdimbre que necesita.

Nota: Se utiliza siempre una cuenta menos que el número de alambres de urdimbre. El modelo tiene 11 alambres, lo que significa que se necesitan 10 cuentas de tamaño 6.


6



Para amarrar el alambre de urdimbre, enrédelo varias veces alrededor del botón.


Si es necesario, utilice un alicate en nylon para enderezar sus alambres de urdimbre. Hágalo suavemente para evitar mover los alambres de su lugar

7




Enhebre sus cuentas en un trozo de alambre Artistic Wire de calibre 26. Coloque esas cuentas enhebradas debajo del alambre de urdimbre. La punta estará situada a la derecha y el alambre de trabajo, a la izquierda. Empuje las cuentas hacia arriba de manera que haya una cuenta entre cada alambre. Manténgalas en su lugar con su índice.

8




Vuelva a pasar cuidadosa y suavemente el alambre de calibre 26 otra vez por las cuentas, de izquierda a derecha, para crear la parte trama del tejido. Asegúrese de que el alambre de la trama atraviese cada una de las cuentas y que los alambres de urdimbre estén atrapados en el alambre de la trama.

9




Estire con fuerza el alambre de la trama

10




Puede utilizar unas pinzas mediacaña curvas para sujetar los alambres y asegurarse de que la trama está bien apretada contra la urdimbre.


11



Cuelgue la siguiente fila de cuentas conforme al modelo. Sostenga las cuentas detrás de los alambres de urdimbre. Asegúrese de que haya una cuenta en cada espacio entre los alambres.


12






13

Apriete bien el alambre de la trama contra el alambre de urdimbre.




14

Siga tejiendo todas las filas de cuentas siguiendo su modelo.




15

Fila 4.




16

Fila 5.



17

Fila 6.




18

Fila 7.


Fila 8.

19




Al terminar el modelo de dije, corte cuidadosamente los alambres de urdimbre de los dos lados para liberarlos del minitelar de joyería.

20




Teja el alambre de urdimbre hacia abajo, a lo largo del dije, para fijarlo bien y separarlo para trabajar mejor.

21



Para terminar el modelo, agregue una cuenta pequeña al quinto y séptimo alambres contando a partir de la izquierda, tal como se muestra.

22




Enhebre otra cuenta en los tres alambres del centro.


23



Utilice unas pinzas mediacaña de punta para formar un aro enredado con esos tres alambres.


24






25

Con las pinzas mediacaña, recorte el alambre del aro.



26

Repita los pasos del 22 al 25 para formar aros idénticos a la izquierda y a la derecha de este primer aro. Le quedará un alambre libre en cada extremo. Dóblelos hacia abajo, hacia los lados.




27

Teja cada uno de esos alambres sobrantes haciendo un movimiento de ida y vuelta a lo largo del costado hasta la mitad del dije para engancharlo en su lugar.




28

Corte el sobrante de alambre lo más cerca posible del dije y dóblelo en su lugar con las pinzas mediacaña.



29

Repita los pasos del 22 al 25 para formar puntillas similares en el otro costado del dije. Asegúrese de que esos aros son perpendiculares al dije para que pueda pasar una cadena a través de ellos.




30

Doble cada una de las puntas de los dos alambres restantes y téjalos como lo hizo con los dos alambres sobrantes del otro lado, de manera que se toquen en el medio

Corte el sobrante de alambre y meta las puntas.

31




**¡El minitelar es ideal para fabricar
dijes, aretes y pulseras con alambre
Artistic Wire!**



Agregue engarces y colglijes en la parte inferior del dije para embellecer su modelo.

Enhebre una cadena o una cuerda para enhebrar cuentas en la parte superior para terminar su modelo.



Beadalon®

www.beadalon.com

Beadalon • Valley Twp., PA 19320